# 產品使用說明書



品號:73-221010020-0AR 文件版本:2.0 修訂日期:2017/5/25

#### 使用注意事項

歡迎您使用本公司的公告輪播機 在您使用之前,請詳閱與遵循下列指示: ※此說明書僅供參考以實際施作為主

## 安全性警告

- 為了避免發生觸電危險,請勿試圖拆開或改裝本操作說明中沒有的任何部份;如需維護修理,請將維修工作交付給專業的維修人員處理。
- ▶ 如果主機冒煙或發出異味,請立刻停止操作器材,並請聯絡管理人員。
- ▶ 請勿讓主機設備接觸到水或其他液體,或將主機設備浸入水或其他液體之中。如果外殼沾到液體或鹽氣,請用軟布擦乾外殼。
- ▶ 請勿使用含酒精、苯、稀釋劑或是有腐蝕性的清潔劑、或其他易燃物質清潔或保養本主機設備,因為這些清潔劑可能會損傷機殼。
- ▶ 請勿剪斷、損壞、修改或將重物置於電源線上。

#### 注意

- ▶ 請不要將設備安裝在陽光直接照射到、潮溼且灰塵多或機械震動的地方,或是安裝接近散熱器等任何 其他熱源的地方。
- ▶ 請勿將主機設備裝置在任何會產生強烈電磁場的設備或物件附近。
- ▶ 如果在遵行此手冊的指示之後,主機設備仍然無法正常操作,請洽管理人員。
- ▶ 環境溫度限制:32°F~140°F (0°C~60°C)

## 目錄

- 3 執行應用程式
- 4 公告紀錄檔存放位置
- 4 搜尋輪播盒主機
- 5 開啟舊檔案
- 6 编輯公告內容
- 7 傳送公告
- **8** 删除公告
- 9 輪播盒主機設定 IP 位址設定
- 10 更改裝置設定
- 11 輪播盒主機的架設

# 執行應用程式

執行輪播機應用程式,操作方式如下:



周期調節通訊協定第4版 (TCP/IPw	()-內容
一股	
机晶体被爆除发展过度大热,在	可以 <b>购得白新</b> 按道的 P. 说定,要
則,您必须的問題給余統管理員	正確的12 設定。
○ 自動取得 IP 位址(0)	
● 使用下列的 IP 位址(6):	
IP 位址(I):	192.168. <b>3</b> .144 <b>1</b>
子網路總軍(0):	255.255.255.0
預設開進(D):	· · · ·
○ 目前の取得 DNS 1月服器的空柱() ● 使用 下方はた DMS (時間器)(2柱)	5) +/m-
● 使用199372431000000000 使用199372431000000000000000000000000000000000000	L(r).
Berty Dates (High Sector)	
HE DW2 (GIB 69(A))	
□ 結束呼確認設定(L)	· 旗階(Y)
	確定 取消



## • 輪播機應用程式畫面

we ESCS Manager							×
					<b>デ龍</b> 大小 [22 ▼]	公告清單	
					**#####	mBa SOR ALL	amanya I
						「 指教子 「 職示者景図	
公告紀錄權存放位置	#648#6	mexas	77.85	m3 w#m	2017-05-25 12 21 39 10	公告紀錄 例公告 公告傳送成功	
(1)公告帳插述	御徒公告	傳法保險	13 164		2017-05-25 12:14:43 社	區公告20170525公告傳送成3	b
- A NEI XI P	公告權名				-		
190 下一頁 >>	-				RRBS:	MII	曜式

## 公告紀錄檔存放位置

瀏覽目錄

## 操作方式如下:

按下

鈕,選擇存放公告紀錄檔的位置

-公告紀錄檔存放位置	
搜尋	下一頁 >>

# 搜尋 輪播盒主機

操作方式如下:

1 按下 **搜尋** 鈕,執行搜尋功能,確認欲連線的輪播盒主機。

若找尋不到裝置,須確認網路連線是否正常

- 2 從「主機操作」列表中,點選被搜尋到的主機
- ※ 必須跟輪播盒主機做連線,才可執行傳送公告的動作

┌公告紀錄檔存放位置	 瀏覽目錄
- 主機操作	18
1P: 192.168.3.212 Name:1000002 Show Time:10	2 14: 14:
總共月1個裝置回應	
	《 頁一不

公告輪播機的 IP 位址 出廠預設為 192.168.3.212

# 開啟公告

• 方式一,開啟新檔案,操作方式如下:

1 按下 新編輯 鈕	
1	公告紀錄
新編輯	2017-05-25 12:21:39 範例公告 公告傳送成功 2017-05-25 12:14:43 社區公告20170525 公告傳送成功
傳送公告()傳送圖檔	
公告檔名	
	」

- 方式二,開啟舊檔案,操作方式如下:
  - 1 按下 開啓舊檔案 鈕
  - 2 點選「epf 檔案」,以套用或檢視先前已經編輯的公告內容

	1		, ,		소·	告紀錄	
新編輯	開設舊檔案	存檔	插入背景圖	2017-05-2	5 12:21:39 範例が 5 12:14:43 社區が	公告 公告傳送成 公告20170525 公	┆功 └告傳送成功
傳送公告	傳義						
公告檔名							
]]					關於		結束工具程式



#### 编輯公告內容

操作方式如下:



操作方式如下:

- 1 先輸入「公告檔名」
- 2 方式一,按下**博送公告** 鈕,可以傳送目前正編輯的公告內容

方式二,按下 傳送圖檔 鈕,可以挑選已編輯存檔的圖檔,並執行傳送動作

備註:圖檔大小建議以 800 x 460 像素為佳,可支援 BMP 圖檔格式

- 3 公告發送之後,會顯示在「公告清單」欄位中
- 4 在「公告紀錄」欄位,可查詢以往的公告發送紀錄

	字體大小	公告测	單
いた	22 💌	範例公告	
		範例公告	
		3	
※ 重點提示			
若圖檔來源是 USB			
檔一鈕之後,圖檔僅會傳送、儲存到「輪拍	番合		
〒機↓∘			
請注意:圖檔並不會同時從 USB 隨身碟倚			
到電腦硬碟中。		1	
	字體顏色	刪除所選公告	删除全部公告
	▲ 黑	「粗體字	
		☞ 顯示背景圖	
		公告纪錄	
新編輯 開設舊檔案 存檔 插入背景圖	2017-05-25 12:21:39 1	節例公告公告傳送成功	
傳送公告 傳送圖檔 2 先 4	2017-05-25 12:14:43 4	在画公告20170525公告1933	城切
	-	4	
公告幅名   単約 日 1	-4		
14:22:48 傳送取得目錄清單命令	T		
	1	1	
	關於	結束	工具程式

# 刪除公告

- 删除全部公告,操作方式如下:
  - 1 按下 開除全部公告 鈕
  - 2 按下確定鈕,同意刪除全部公告
  - 3 「公告清單」列表中的公告會全部被清除掉

告	-7 m [22	★ 範例公	公望 告	清單
		3		
CTIII/////マフ (勝全部公告題? 2				1

- 刪除所選一則公告,操作方式如下:
  - 1 點選「公告清單」列表中的其中一則公告序號
  - 2 按下 删除所選公告 鈕
  - 3 按下確定鈕,同意刪除所點選的公告



#### 輪播盒主機設定





-9-

#### 輪播盒主機設定





• 正面圖示



